

| N.º DE POSIÇÃO | CÓDIGO DO S.H. | DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS  | UNIDADE | C. | DIREITOS ADUANEIROS |      |      |           | UE | IMP CONS    |              | IVA |      |
|----------------|----------------|---|---------|----|---------------------|------|------|-----------|----|-------------|--------------|-----|------|
|                |                |   |         |    | TAXA GERAL          | SADC |      |           |    | Ad. Valorem | Valor Mínimo |     |      |
|                |                |   |         |    |                     | RSA  |      | OUTROS M. |    |             |              |     |      |
|                |                |   |         |    |                     | CAT. | Taxa | CAT.      |    |             |              |     | Taxa |
| <b>40.01</b>   |                | Borracha natural, balata, gutapercha, guaiúle, chicle e gomas naturais  |         |    |                     |      |      |           |    |             |              |     |      |
|                | 4001.10.00     | Látex de borracha natural, mesmo prévulcanizado ....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
|                |                | Borracha natural em outras formas:  |         |    |                     |      |      |           |    |             |              |     |      |
|                | 4001.21.00     | Folhas fumadas .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                | 4001.22.00     | Borracha natural tecnicamente especificada (TSNR) .   | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
|                | 4001.29.00     | Outras .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
|                | 4001.30.00     | Balata, gutapercha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas .....   | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
| <b>40.02</b>   |                | Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da presente posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras Borracha de estiren |         |    |                     |      |      |           |    |             |              |     |      |
|                | 4002.11.00     | Látex .....   | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
|                | 4002.19.00     | Outras .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
|                | 4002.20.00     | Borracha de butadieno (BR) .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                |                | Borracha de isobutenoisopreno (butilo) (IIR); borracha de isobutenoisopreno halogenada (CIIR ou BIIR):  |         |    |                     |      |      |           |    |             |              |     |      |
|                | 4002.31.00     | Borracha de isobutenoisopreno (butilo) (IIR) .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                | 4002.39.00     | Outras .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
|                |                | Borracha de cloropreno (clorobutadieno) (CR):   |         |    |                     |      |      |           |    |             |              |     |      |
|                | 4002.41.00     | Látex .....   | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
|                | 4002.49.00     | Outras .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
|                |                | Borracha de acrilonitrilobutadieno (NBR):   |         |    |                     |      |      |           |    |             |              |     |      |
|                | 4002.51.00     | Látex .....   | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                | 4002.59.00     | Outras .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                | 4002.60.00     | Borracha de isopreno (IR) .....   | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                | 4002.70.00     | Borracha de etilenopropilenodieno não conjugada (EPDM) ...  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                | 4002.80.00     | Misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da presente posição  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                |                | Outras:   |         |    |                     |      |      |           |    |             |              |     |      |
|                | 4002.91.00     | Látex .....   | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  |             |              | 17  |      |
|                | 4002.99.00     | Outras .....  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
| <b>40.03</b>   | 4003.00.00     | Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras  | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |
| <b>40.04</b>   | 4004.00.00     | Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó ou a grânulos   | KG      | M  | 2.50                | A    | 0    | A         | 0  | 0           |              | 17  |      |

|              |            |   |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|--------------|------------|---|----|---|------|-----|---|-----|---|---|--|--|----|
| <b>40.05</b> |            | Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras  |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4005.10.00 | Borracha adicionada de negro de fumo ou de sílica   | KG | M | 2.50 | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4005.20.00 | Soluções; dispersões, excepto a subposição 400510   | KG | M | 2.50 | A   | 0 | A   | 0 |   |  |  | 17 |
|              |            | Outras:   |    |   |      |     |   |     |   | 0 |  |  |    |
|              | 4005.91.00 | Chapas, folhas e tiras .....  | KG | M | 2.50 | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4005.99.00 | Outras .....  | KG | M | 2.50 | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.06</b> |            | Outras formas (por exemplo: varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo: discos , anilhas) de borracha não vulcanizada   |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4006.10.00 | Perfis para recauchutagem .....   | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4006.90.00 | Outros .....  | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.07</b> | 4007.00.00 | Fios e cordas, de borracha vulcanizada .....  | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.08</b> |            | Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida   |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              |            | De borracha alveolar:   |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4008.11.00 | Chapas, folhas e tiras .....  | KG | I | 7.50 | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4008.19.00 | Outros .....  | KG | I | 7.50 | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              |            | De borracha não alveolar:   |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4008.21.00 | Chapas, folhas e tiras .....  | M2 | I | 7.50 | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4008.29.00 | Outros .....  | KG | I | 7.50 | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.09</b> |            | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões) Não reforçados com outras matérias nem associados de outra forma com outras matérias: |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4009.11.00 | Sem acessórios.....   | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4009.12.00 | Com acessórios  | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              |            | Reforçados apenas com metal ou associados de outra forma apenas com metal:  |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4009.21.00 | Sem acessórios  | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4009.22.00 | Com acessórios.....   | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              |            | Reforçados apenas com matérias têxteis ou associados de outra forma apenas com matérias têxteis:  |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4009.31.00 | Sem acessórios  | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4009.32.00 | Com acessórios.....   | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              |            | Reforçados com outras matérias ou associados de outra forma com outras matérias:  |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4009.41.00 | Sem acessórios.....   | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4009.42.00 | Com acessórios.....   | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.10</b> |            | Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada   |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              |            | Correias transportadoras:   |    |   |      |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4010.11.00 | Reforçadas apenas com metal .....   | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4010.12.00 | Reforçadas apenas com matérias têxteis...   | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4010.19.00 | Outras .....  | KG | I | 7.50 | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |

|              |  |   |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|--------------|--|---|------|---|-------|-----|---|-----|---|---|--|--|----|
|              |  | Correias de transmissão:  |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
| 4010.31.00   |  | Correias de transmissão sem fim, de secção trapezoidal, estriadas, com uma circunferência externa superior a 60 cm, mas não superior a 180 cm     | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4010.32.00   |  | Correias de transmissão sem fim, de secção trapezoidal, não estriadas, com uma circunferência externa superior a 60 cm, mas não superior a 180 cm | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4010.33.00   |  | Correias de transmissão sem fim, de secção trapezoidal, não estriadas, com uma circunferência externa superior a 60 cm, mas não superior a 180 cm | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4010.34.00   |  | Correias de transmissão sem fim, de secção trapezoidal, não estriadas, com uma circunferência externa superior a 60 cm, mas não superior a 180 cm | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4010.35.00   |  | Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência externa superior a 60 cm, mas não superior a 150 cm                            | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4010.36.00   |  | Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência externa superior a 150 cm, mas não superior a 198 cm                           | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4010.39.00   |  | Outras.....   | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.11</b> |  | <b>Pneumáticos novos, de borracha</b>   |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
| 4011.10.00   |  | Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto e os automóveis de corrida)                                 | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4011.20.00   |  | Dos tipos utilizados em autocarros ou camiões   | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4011.30.00   |  | Dos tipos utilizados em veículos aéreos...  | P/ST | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4011.40.00   |  | Dos tipos utilizados em motocicletas .....  | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4011.50.00   |  | Dos tipos utilizados em bicicletas ...  | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              |  | Outros, com banda de rodagem em forma de “espinha de peixe” ou semelhantes:   |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
| 4011.61.00   |  | Dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou florestais   | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4011.62.00   |  | Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para construção civil ou manutenção industrial, para jantes de diâmetro inferior ou igual a 61 cm     | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4011.63.00   |  | Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para construção civil ou manutenção industrial, para jantes de diâmetro superior a 61 cm              | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4011.69.00   |  | Outros  | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              |  | Outros:   |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
| 4011.92.00   |  | Dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou florestais   | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 4011.93.00   |  | Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a construção civil ou manutenção industrial, para jantes de diâmetro inferior ou igual a 61 cm   | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |

|              |            |  |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|--------------|------------|--|------|---|-------|-----|---|-----|---|---|--|--|----|
|              | 4011.94.00 | Dos tipos utilizados em veículos e máquinas para a construção civil ou manutenção industrial, para jantes de diâmetro superior a 61 cm                   | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4011.99.00 | Outros .....   | P/ST | C | 20.00 | C1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.12</b> |            | Pneumáticos recauchutados ou usados; de borracha; protectores, bandas de rodagem para pneumáticos e flaps, de borracha Pneumáticos recauchutados:        |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4012.11.00 | Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida ( Quadro III das RGDA) | P/ST | C | 20.00 | C1  | 0 | C1  | 0 |   |  |  | 17 |
|              | 4012.12.00 | Dos tipos utilizados em autocarros ou camiões (Quadro III das RGDA)  | P/ST |   | 20.00 | C1  | 0 | C1  | 0 |   |  |  | 17 |
|              | 4012.13.00 | Dos tipos utilizados em veículos aéreos ( Quadro III das RGDA)   | P/ST | I | 7.50  | C21 | 0 | C21 | 0 |   |  |  | 17 |
|              | 4012.19.00 | Outros ( Quadro III das RGDA)  | P/ST | C | 20.00 | C1  | 0 | C1  | 0 |   |  |  | 17 |
|              | 4012.2     | Pneumáticos usados:  |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4012.20.10 | Carcaças para recauchutagem ( Quadro III das RGDA)   | P/ST | I | 7.50  | C21 | 0 | C21 | 0 |   |  |  | 17 |
|              | 4012.20.90 | Outros ( Quadro III das RGDA)  | P/ST | C | 20.00 | C1  | 0 | C1  | 0 |   |  |  | 17 |
|              | 4012.90.90 | Outros ( Quadro III das RGDA)  | P/ST | C | 20.00 | C1  | 0 | C1  | 0 |   |  |  | 17 |
| <b>40.13</b> |            | Câmaras de ar de borracha  |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4013.10.00 | Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto e os automóveis de corrida), autocarros ou camiões                 | P/ST | C | 20.00 | C1  | 0 | C1  | 0 |   |  |  | 17 |
|              | 4013.20.00 | Dos tipos utilizados em bicicletas ...   | P/ST | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4013.90.00 | Outras .....   | P/ST | C | 20.00 | C1  | 0 | C1  | 0 |   |  |  | 17 |
| <b>40.14</b> |            | Artigos de higiene ou de farmácia (incluindo as chupetas), de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo com partes de borracha endurecida               |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4014.10.00 | Preservativos .....  | KG   | E | 0.00  | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 0  |
|              | 4014.90.00 | Outros .....   | KG   | M | 2.50  | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.15</b> |            | Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos                     |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              |            | Luvas, mitenes e semelhantes:  |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4015.11.00 | Para cirurgia .....  | PA   | E | 0.00  | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 0  |
|              | 4015.19.00 | Outras .....   | PA   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4015.90.00 | Outros .....   | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| <b>40.16</b> |            | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida  |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4016.10.00 | De borracha alveolar .....   | KG   | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              |            | Outras:  |      |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4016.91.00 | Revestimentos para pavimentos (pisos) e capachos ...   | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4016.92.00 | Borrachas de apagar .....  | KG   | E | 0.00  | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 0  |
|              | 4016.93.00 | Juntas, gaxetas e semelhantes .....  | KG   | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |

|              |            |  |    |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|--------------|------------|--|----|---|-------|-----|---|-----|---|---|--|--|----|
|              | 4016.94.00 | Defensas, mesmo insufláveis, para atracação de embarcações   | KG | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4016.95.00 | Outros artigos insufláveis .....   | KG | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4016.99.00 | Outras .....   | KG | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 |   |  |  | 17 |
| <b>40.17</b> |            | Borracha endurecida (por exemplo, ebonite) sob qualquer forma Incluindo os desperdícios e resíduos; obras de borracha endurecida |    |   |       |     |   |     |   |   |  |  |    |
|              | 4017.00.10 | Em massas ou blocos, chapas, folhas, tiras, barras, perfis ou tubos  | KG | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4017.00.20 | Resíduos, pó e desperdícios de borracha endurecida   | KG | M | 2.50  | A   | 0 | A   | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4017.00.30 | Peças para as posições da Secção XVII e dos Capítulos 90 e 91 .....  | KG | I | 7.50  | B21 | 0 | B21 | 0 | 0 |  |  | 17 |
|              | 4017.00.90 | Outras Obras .....   | KG | C | 20.00 | B1  | 0 | B1  | 0 | 0 |  |  | 17 |